



3XKOLO 150*150*120
KOLON MOL. PUOLIN
LENKIT 2T8

TERÄSTEN JATKOSPITUUDET T8=400, T10=500, T12=600

| | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| KOHDE: | | TYÖN N:o |
| BETONI: C30/37 | SUOJABETONI sk 20mm | TILAVUUS 3.1 m ³ |
| PURKAMISL. 15 MN/m ² | KULJETUSL. 18 MN/m ² | ASENNUSL. 25 MN/m ² |
| SUUNNITELTU KÄYTTÖIKÄ: 50V | | MINIMITUKIPINTA |
| MUOTTIPINTA: BY 40 LUOKKA 2 | | VIISTEET |
| RASITUSLUOKKA: XC1 | | ELEMENTIN PAINO: 78 kN |
| | | TERÄS: A500HW, VERKOT B500K |

HK-1

| | | |
|--|---------------|-------------|
| K.OSA/KYLÄ | KORTTELI/TILA | TONTTI/RN:o |
| RAKENNUSKOHDE | | |
| NB-SEINÄ HISSIKUILUN VAKIOELEMENTTI Läyläistenraitti 710, 12600 Läyliäinen | | |
| SUUNN. T.NYLANDER | PIIRT. TH | MITTAK. |
| | | PIIR. N:o |
| PÄIVÄYS 18.3.1997 | | MUUTOS |